

M SORNIK

Februar 2021, številka 20

QNOR All Season

Roto NX T

Roto pololive

Nögel Silisto

HAFI Flush Line

HOPPE mini rozete

Okovje za starinska vrata in okna

ARCHIMEDE

MORALT plošče

AUMÜLLER novosti

FLUIDO+

COLCOM tečaji za steklena vrata

ALUMIL Smartia M50

ARRONE samozapirala



NORICA

Spoštovani!

Krepko smo že zakorakali v novo leto, ki se je po pričakovanju začelo umirjeno, kot vsako leto doslej. Je pač zima. Po najavah in pogovorih s poslovnimi partnerji bo letošnje leto boljše, čeprav je bil gradbeni sektor eden redkih, ki tudi lani ni bil tako zelo udarjen.

V tej izdaji M Sornika vam ponovno predstavljamo materiale, s katerimi bodo vaši izdelki odlični, vgradnja hitra in enostavna, produkti pa primerni za vrhunsko kvaliteto življenja. Energetsko učinkoviti, estetski in obstojni.

Letos bo že drugo leto, ko vas ne bomo uspeli povabiti na izobraževanje k nam in vam v živo predstaviti novosti. Kljub temu se cela ekipa Norice trudi, da vam zanimivosti predstavi na druge načine.

Prijetno branje želim!

Monika Žust, direktorica Norice

Kontakti NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Fax: 04 51 91 382 / E mail: norica@norica.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@norica.si

Vodja Veleprodaje: Aleš Bogataj / 04-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@norica.si

Komercialisti veleprodaja:

Aleš Končan	04 50 50 960	040 898 114	ales.koncan@norica.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 961	041 482 549	bogdan.zakelj@norica.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@norica.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@norica.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@norica.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@norica.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	cigale.joze@norica.si
Maja Mlakar	04 50 50 920	040 219 370	maja.mlakar@norica.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@norica.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@norica.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@norica.si
Rok Mlinar	04 50 50 919	041 439 900	rok.mlinar@norica.si
Sabina Žibert	04 50 50 962	041 620 475	sabina.zibert@norica.si
Saša Grošelj	04 50 50 918	040 569 477	sasa.groselj@norica.si

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

Komercialisti objektna prodaja:

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@norica.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	041 308 987	dejan.bogataj@norica.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@norica.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.ernoznik@norica.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@norica.si
Urban Jereb	04 50 50 959	040 777 414	urban.jereb@norica.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik, Urban Jereb

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Emil Govekar

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Maja Mlakar, Saša Grošelj, Bogdan Žakelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Bogdan Žakelj

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM RAL MONTAŽA: Emil Govekar, Jože Cigale, Rok Mlinar

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Rok Mlinar

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale

PROGRAM ALU PROFILI ALUMIL: Bogdan Žakelj

QNOR ALL SEASON PIŠTOLSKE PENE (-10 ° C)



QNOR LOW EXPANSION ALL SEASON

Qnor LOW EXPANSION pena je nizko ekspan-dirajoča enokomponentna poliuretanska pena, ki se utrjuje z zračno vlago.

Zaradi zelo majhne ekspanzije je primerna za pritrjevanje, lepljenje in tesnjenje gradbenih elementov kot so **okenske police**, **podboji vrat**, stopnice, okrasne letvice in podobno.

Ima dober oprijem na večino gradbenih materialov.

Uporabna v vseh letnih časih.

- prepoznavna modra barva pene
- uporaba od minimalne temperature -10%
- pločevinke 750 ml, v kartonu 12 kom



QNOR ELASTIČNA PENA ALL SEASON

Qnor ELASTIČNA ALL SEASON pena je zelo elastična enokomponentna poliuretanska pena, ki se uporablja za montiranje in vgrajevanje z montažno pištolo. Elastičnost ohrani tudi po strditvi.

V primerjavi z drugimi vrstami poliuretanske pene **prenaša večje dilatacije**.

- za montiranje in vgrajevanje okenskih in vratnih okvirjev v kombinaciji s tesnilnimi trakovi ali tesnilnimi masami
- uporaba od minimalne temperature -10 ° C
- pločevinke 750 ml, v kartonu 12 kom

Roto NX T: Vedno prava odločitev

Okovje Roto NX T za lesena okna in balkonska vrata

- 1 Roto NX T - Ležajna stran**
 - Ležajna stran NX T ima integrirano režno prezračevanje ter omogoča izdelavo kril teže do 150 Kg
 - Ležajna stran NX T omogoča izdelavo oken posebnih oblik
- 2 Roto NX T - TiltSafe window**
 - Varnostni sistem TiltSafe omogoča da je okno zaščiteno proti vlamu do stopnje varnosti RC2 tudi v nagibnem položaju
- 3 Roto NX T - EasyMix**
 - Napreden sistem izbire pogonskega mehanizma z odmiki trna večjimi od 25 mm omogoča kombiniranje po željah kupca
- 4 Roto NX T - Zaskočka, nivojno varovalo**
 - Novo nivojno varovalo
 - Nova zaskočka z odličnimi uporabnimi lastnostmi
- 5 Roto NX T - Čelna gonilka Plus**
 - Čelna gonilka Plus za zanesljivo ter hitrejšo vgradnjo
- 6 Roto NX T - Varnostni čep**
 - Nov varnostni čep omogoča večje tolerančno območje



2 Roto NX T
TiltSafe Okno




4 Roto NX T
Nivojno varovalo
Zaskočka

1 Roto NX T
Ležajna stran



1 Roto NX T
Trapezna oblika okna



1 Roto NX T
Ležajna stran



3 Roto NX T
EasyMix



5 Roto NX T
Čelna gonilka Plus



6 Roto NX T
Varnostni Čep

POLOLIVE ROTO

Okenske pololive za lesena, PVC in aluminijasta okna:

- modeli Roto Swing, Roto Line in Roto Samba,
- navadne brez zaklepanja,
- varnostne na zaklepanje,
- s pritisknim gumbom.



Roto Swing

Izvedbe znotraj skupin:

- standardno 90° ali 45° gib pololive,
- Secustic,
- z gumbom,
- varnostna s ključem (40 Nm ali 100 Nm),
- najprej nagnemo, potem povlečemo (Tilt First).

Pololive Roto za balkonska vrata:

- za drsne stene,
- posebne izvedbe (InLine, Freestyle).

Različne barvne izvedbe (individualne zahteve kupca):

Standardne izvedbe:

R01.1	R01.2	R01.3	R03.1	R04.1	R04.4	R05.3	R05.5	R06.2	R07.2
naravno srebrna	nova srebrna	titan	medenina	sivo rjava	črna rjava	bronasto srednja	bronasta	globoko črna	prometno bela

Trn – 7 mm

Okna: dolžina trna od 25 do 45 mm.

Prehodna balkonska vrata: dolžina trna od 100 do 127 mm.



Roto Line



Dodatni elementi:

- Pokrivna rozeta.
- Zunanji ročaj za balkonska vrata.

Roto Samba

NÖGEL
...die gute Verbindung

SILISTO Sidro za montažo oken.
Na voljo za različne profile.

Klasično



Nastavljivo



SILISTO Kotno montažno sidro

- Izredno vzdržljivo.
- Za RAL montažo oken in vrat.
- Material: U-profil pocinkano jeklo.
- Na voljo v dimenzijah:



mere mm	maksimalno breme na konzolo / kg
65x145x2,5	42
95x140x2,5	33
65x170x2,5	42
150x150x2,5	10

Flush Line

poravnava z ravnino krila

HAFI Flush line – estetika in minimalistični design

HAFI sledi trendu manjšanja vidnih struktur. Nova linija kljuk za vrata in okna ter dvižno drsne stene z utopljenimi rozetami.

Enostavna montaža in estetski izgled.

Možne površinske obdelave:

- satinirano ali polirano nerjaveče jeklo, črna

Kljuke za vrata

Enostavna montaža s funkcijo »push-click«
- na pritrjeno podkonstrukcijo na krilu vrat lahko kljuko in rozeto pritrdimo zelo enostavno.

Flush line – kljuka za vrata model 203



Pololive za okna in HS garniture

Patentiran sistem omogoča montažo drsno dvižne stene poravnano s površino ALU, PVC in lesenega okvirja drsnih vrat.

Flush line – pololive za okna model 203

Flush line – HS garnitura model 203





Purizem v detajlih – HOPPE Mini-rozete

Mini-rozete postavljajo kljuke v čisto novo dimenzijo! Zaradi radikalno reducirane oblike rozet, so kljuke sedaj komaj opazne na vratnem krilu. Zaradi minimalističnega izgleda, je v ospredju le ročica sama, kar prikazuje popolnoma novo harmonijo med vratnim krilom in kljuko. Serije kljuk za notranja vrata, ki jih je moč dobiti z mini-rozeto, so dobavljive v aluminiju, nerjavečem jeklu ali pa v medenini (modeli iz medenine imajo Resista® površinsko garancijo). Garniture za notranja vrata mini-rozeta, so standardno opremljene z parom ročic in pripadajočimi mini-rozetami. Spodnje mini-rozete, ki so dobavljive tudi v posebni izvedbi za WC, pa je moč naročiti ločeno.

Posebni atribut

Quick-Fit¹

*Okovje za
starinska vrata*



- vidno ali skrito
- kljuke in ročajji
- nasadila
- samozapirala
- ključavnice
- zapahi

- OTLAV - ANUBA - HOPPE - DIDIEFE - GSG - ROTO - SCHÖRGHOFER - GALBUSERA



Okovje za škatlasta in starinska okna

- vidno ali skrito
- olive in pololive
- nasadila
- zapiralne letve
- zapiralni elementi
- vetrne palice

- OTLAV - ANUBA - HOPPE - DIDIEFE - GSG - ROTO - SCHÖRGHOFER - GALBUSERA



V NORICI vam zagotavljamo ustrezne baze okovja iz našega prodajnega programa za vašo takojšnjo uporabo.




Oblikovanje



Okna lahko oblikujemo zgolj v nekaj sekundah z nastavitvijo nekaj parametrov. Izbirate lahko iz knjižnice privzetih in prilagodljivih modelov. Z enim klikom lahko dobite tudi fotorealistični predogled končnega izdelka.

Proizvodnja



Ogled video galerije
norica.archimede.link



Programska oprema Archimede, ki jo ponujamo, je polna inovativnih CRM / CAD / CAM / ERP rešitev za vsak oddelek vašega podjetja.

PRIHODNOST JE TU

► Module lahko prilagodite svojim natančnim potrebam: od prodaje, ponudb in oblikovanja, do proizvodnje, načrtovanja, skladiščenja in virov.



- Pregledne in profesionalne ponudbe
- Optimizacija časa in stroškov na vsakem koraku
- Upravljanje CNC strojev
- Obvladovanje zalog in nabave
- Planiranje časa in rokov izdelave
- Aplikacija za Android naprave
- Prodaja
- Analize
- Proizvodnja
- Zaloge
- Plan proizvodnje
- Archimede App


archimede.kosmosoft.eu
informacije, video posnetki, novice in reference

LAMINESSE FireSound


Sistemske plošče za izdelavo zvočno izolativnih vrat



LAMINESSE FireSound MDF (59 mm) **LAMINESSE FireSound MDF (54 mm)**



37 dB Rwp **43 dB Rwp** **44 dB Rwp** **46 dB Rwp** **47 dB Rwp**



39 dB Rwp **40 dB Rwp** **42 dB Rwp** **43 dB Rwp**

NOVOSTI Aumüller

Verižni pogon KS4 400 z DrehVolution vsebuje posebno razvit krilni nosilec z vgrajenim mehanizmom, ki zagotavlja stabilnost okna v vseh položajih - tako pri odpiranju in zapiranju kot tudi pri popolnoma odprtem oknu. Pogon odpre bočno obešeno okno do 70 stopinj v 45 sekundah. Komplet pogonov lahko kombinirate z vsemi zaklepnimi pogoni AUMÜLLER AUMATIC.

Širino odpiranja in hitrost odpiranja lahko nastavite programsko.

DrehVolution je enostaven za montažo. Večina oken zahteva en verižni pogon samo z nosilcem. Velika stransko obešena okna so lahko sinhrono opremljena z dvema pogonskima sklopoma. Za montažo pogona je potrebna širina okvirja le 26 mm.



Nosilec krila z mehanizmom



Motor z nosilcem krila.



NODT krmilno napajalne centrale kontrolirane za radijsko povezavo.

Kadar obnavljate obstoječe je krmilno napajalna enota RWA EMB7300 z radijskim sistemom popolna izbira.

Omogoča vam razširitev ali namestitev brez obsežnih del rušenja ali napeljave kablov. Radijski modul je mogoče naknadno vgraditi v vse krmilne enote tipa EMB7300.

Med alarmno tipko in centralo ne potrebujete povezave.



FLUIDO+



FLUIDO+



Maksimalna teža krila:
70/110/150kg

Debelina steklenega krila:
8-14mm

Debelina lesenega krila:
28-50mm

Dolžina vodila:
2000-6000mm

Obdelave: ALU, črna, INOX



Tečaj za steklena vrata na lesen podboj 8060WD

Hidravlični tečaj z nastavitvijo hitrosti zapiranja steklenih vrat s pripiro.


Tečaj je konstruiran, da ustreza lesenim podbojem v skladu z nemško uredbo: DIN 18251 razred 4.

Zaustavitev pri 0 ° in + 90 °.


TESTIRANO ZA 1.000.000 CIKLOV



8060WD		BILOBA® oildynamic hinge	0°-80°
8mm 10mm	1000mm	MAX 100kg	-15 °C +40 °C



steklo	A
8 [5/16"]	24 [15/16"]
10 [3/8"]	26 [1"]





SMARTIA M50 je celovit sistem za fasade z visoko energetske učinkovitostjo.

Ponuja neskončne možnosti in izpolnjuje vse zahteve sodobne arhitekture.

- Le 50 mm vidne širine aluminija.
- Zelo visoka toplotna izolacija do $U_f = 1,0 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$.
- Različni, zelo estetski pokrovi za zunanje površine.
- Strukturna varianta brez aluminijastih pokrovov z uporabo istih obod in prečk.
- Omogoča vgradnjo različnih vrst oken: paralelno odpiranje, zgoraj pritrjeno - nagib navznoter.
- Klasično ali skrito okovje.
- Konstrukcije z nagnjenimi ali poligonalnimi površinami.
- Posebna podpora za senčila.
- Lahko se kombinira z vsemi vrstami vrat serije SMARTIA & SUPREME.
- Rc3 protivlomna zaščita.
- Neprebojni FB 4S, FB 6S.
- Ognjevarni EI 30.
- Potrdilo inštituta ift Rosenheim.

SKRITO SAMOZAPIRALO AR 6383 s tračnico

- za notranja vrata do teže 65 kg in širine 950 mm,
- nastavljiva hitrost zapiranja,
- nastavljiv končni udarec,
- kot odpiranja **115°**,
- enota za pridržanje že integrirana.

AKCIJA
SAMOZAPIRAL

Zapiralo ni primerno za uporabo na požarnih vratih.



39,90 € + DDV

SKRITO SAMOZAPIRALO AR 7383 s tračnico

- za notranja in zunanja vrata do teže 80 kg in širine 1100 mm,
- nastavljiva moč 2-4,
- nastavljiva hitrost zapiranja,
- nastavljiv končni udarec,
- kot odpiranja **115°**,
- integriran blažilec odpiranja,
- enota za pridržanje opsijsko.

Zapiralo ima certifikat za uporabo na požarnih vratih.



79,30 € + DDV

**SKRITO SAMOZAPIRALO GEZE BOXER 2-4 s tračnico 12 mm**

- za notranja in zunanja vrata do teže 130 kg in širine 1100 mm,
- nastavljiva moč 2-4,
- nastavljiva hitrost zapiranja,
- nastavljiv končni udarec,
- kot odpiranja **120°**,
- blažilec odpiranja opsijsko,
- enota za pridržanje opsijsko.

Zapiralo ima certifikat za uporabo na požarnih vratih.



94,00 € + DDV

AKCIJA QNOR TUBULARNIH MOTORJEV



QNOR Q2001

QNOR Q2002

Podatki:

- moč 10 Nm (Q2001) in 20 Nm (Q2002),
- napajanje 230 V,
- adapter in konzola priložena,
- ročno nastavljiva končna stikala,
- možnost daljinskega krmiljenja pogonov preko daljinca in sprejemnika ter preko zunanjih senzorjev (sonce,veter,dež),
- tiho delovanje in enostavna montaža.

AKCIJSKA CENA
Q2001 - 21,00 € + DDV
Q2002 - 24,00 € + DDV