

M SORNIK

September 2020, številka 19

ROTO COM-TEC

RBB Aluminium RAG²

FEMO okenska montažna folija

ALUMIL sistem za vhodna vrata

WEISS

HOPPE-SecuSan[®]

DEVENTER tesnila

GRIFFING INOX ročaji in kljuke

GOLL nasadila za vrata

COLCOM samozapiralni tečaji

PICA markirni svinčniki


FLOORLINER Original

GRAD EXPORT paneli

FITTINGS samonosni profili

RYKO stroji

LOEWER stroji



NORICA



Spoštovani!

Dobra podjetja nobena kriza ne ustavi. Delajo naprej oz. tuhtajo, kako se čim bolje prilagoditi novim razmeram, kaj bo pomembno za odjemalce, kateri novi izdelki ali storitve bodo aktualni v nekoliko spremenjeni realnosti. V mesecih »zatišja« smo tudi v Norici našli zanimive materiale, ki utegnejo navdušiti tudi vas. Vse novosti so produkti evropskih firm, kar zagotavlja kvaliteto, dostojne roke dobav, dobro sodelovanje in skupni nastop z dobavitelji pri vas. Vse blago smo testirali in preizkusili, tako da vam ga sedaj z veseljem priporočamo.

Poleg materialov predstavljamo v tej številki tudi izbor strojev za proizvodnjo ALU, PVC ali lesenega stavbnega pohištva. V kolikor vas zanima širša ponudba strojev, nas kontaktirajte. Skupaj bomo obiskali proizvajalce in poiskali za vas najprimernejšo „mašino“.

Monika Žust, direktorica Norice

Kontakti NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Fax: 04 51 91 382 / E mail: norica@norica.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@norica.si

Vodja Veleprodaje: Aleš Bogataj / 04-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@norica.si

Komercialisti veleprodaja:

Aleš Končan	04 50 50 960	040 898 114	ales.koncan@norica.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 961	041 482 549	bogdan.zakelj@norica.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@norica.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@norica.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@norica.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@norica.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	cigale.joze@norica.si
Maja Mlakar	04 50 50 920	040 219 370	maja.mlakar@norica.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@norica.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@norica.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@norica.si
Rok Mlinar	04 50 50 919	041 439 900	rok.mlinar@norica.si
Sabina Žibert	04 50 50 962	041 620 475	sabina.zibert@norica.si
Saša Grošelj	04 50 50 918	040 569 477	sasa.groselj@norica.si

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

Komercialisti objektna prodaja:

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@norica.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	041 308 987	dejan.bogataj@norica.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@norica.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.ernoznik@norica.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@norica.si
Urban Jereb	04 50 50 959	040 777 414	urban.jereb@norica.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik, Gregor Šinkovec

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Emil Govekar

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Bogdan Žakelj, Saša Grošelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Bogdan Žakelj

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM RAL MONTAŽA: Emil Govekar, Jože Cigale, Rok Mlinar

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Rok Mlinar

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale

ROTO COM-TEC

Od kontrole odpiranja - zapiranja pa vse do kontrole vibracij okna



1

ROTO Com-Tec: Sensor | Basic

- nadzor položaja krila

2

ROTO Com-Tec: Sensor | Comfort

- nadzor položaja krila
- nadzor položaja okovja


3

ROTO Com-Tec: Sensor | Comfort S

- nadzor položaja krila
- nadzor položaja okovja
- zaznavanje vibracij in nagiba krila



| **ROTO Com-Tec:** Senzor



Kompatibilnost s sistemi Smart Home

ROTO Com-Tec je mogoče vključiti v sisteme Smart Home naslednjih ponudnikov:



somfy **mediola**

LOXONE

Komunikacijske protokole ROTO Com-Tec omogoča EnOcean:



RAG² System PREMIUM

Novi sistem končnikov in dodatkov za ALU police


RAG² K Končnik

- Aluminijast zaključek za uporabo pri gotovih fasadah
- Rešuje problem raztezanja police s čimer se izognemo pokanju fasade
- Vstavljeno EPDM tesnilo polico popolnoma zatesni ift-Rosenheim testirano: do 1.950 Pa
- Ozek izgled
- Enostavna in hitra montaža



CLIP DODATEK za RAG² K Končnik

Širine Clip dodatkov 28, 34, 48 mm



RAG² Kx - Univerzalna rešitev za vodila rolet

- Popolno prilagajanje vodilom rolet
- ift-Rosenheim testirano: do 1.950 Pa
- Tri širine clip dodatka: 28, 34 in 48 mm
- Standardna dolžina: 650 mm
- Enostavna in hitra montaža
- Rešitev 2 v enem



sticks femomenally.
femo
 by *compriband*

OKENSKA MONTAŽNA FOLIJA Z **Femomenalno** MOČJO LEPLJENJA

drži Femomenalno



IZREDNO MEHKA OKENSKA FOLIJA PRIROČNA ZA OBDELAVO IN LEPLJENJE, Z LEPILOM PO CELOTNI ŠIRINI IN DODATNO S TRAKOM LEPILO NA HRBTNI STRANI.

LOČENO ZA NOTRANJO IN ZUNANJO APLIKACIJO ALI KOT VARIO FOLIJA - ENAKA ZA OBE STRANI.

PREDNOSTI:

- Izredno močno lepilo
- Lepilo prekriva celotno površino folije
- Lepljenje do temperature -10°C
- Sd vrednosti testirane z nanešenim lepilom na foliji
- Inovativen in izredno praktičen način odstranjevanja zaščitnih trakov

SMARTIA
MD67

SMARTIA Md67 - je sistem, prepoznan po modernem designu in visoki zmogljivosti, odličen za izdelavo kvalitetnih vhodnih vrat s ploščami ali steklom.

- / Osnovna globina sistema je 67mm.
- / Visoka stopnja varnosti.
- / Enostaven pristop, idealen za ljudi s posebnimi potrebami in otroke.
- / Odličen prihranek energije.
- / Odlična zvočna izolacija.
- / Izjemna kakovost s certificirano zmogljivostjo.

SMARTIA
S67

SMARTIA S67 - je popoln vrtljivo-nagibni sistem za okna in vrata s prekinjenim toplotnim mostom, ki kombinira odlično toplotno izolacijo s prilagodljivostjo oblikovanja in posebnim designom.

- / Odlična energetska učinkovitost.
- / Visoka stopnja varnosti.
- / Povečane statične obremenitve in funkcionalnost pri težkih vremenskih



SUPREME SD77

Alumil
Building excellence every day



SUPREME SD77 ALUMIL je sistem vhodnih vrat, ki zahteva sodoben, visoko zmogljiv design s poudarkom na varnosti.

Sistem omogoča ustvarjanje velikega števila različnih struktur s kombiniranjem aluminijastih plošč in stekla.

- / Visoka stopnja varnosti.
- / Enostaven pristop, idealen za ljudi s posebnimi potrebami in otroke
- / Odličen prihranek energije.
- / Odlična zvočna izolacija.

SUPREME S77

SUPREME S 77 je napredni, izolacijski, vrtljivo-nagibni sistem, idealna rešitev za vse vrste objektov, kjer se zaradi strogih standardov zahteva visoka zmogljivost, maksimalna varnost ter kombiniranje visokih ravni toplotne izolacije, hidroizolacije in zvočne izolacije.

- / Visoke vrednosti toplotne izolacije $U_{\geq 0,85} \text{ W/m}^2\text{K}$, certificirano od ift Rosenheim Instituta.
- / Vidna širina aluminija le 93mm.



Lepljenje in čiščenje v proizvodnji plastičnih oken



Lepljenje dodatnih profilov
COSMO SL-660.120
COSMO SL-660.130



Lepljenje EPDM-tesnil
COSMO CA-500.110



Čiščenje profilov
COSMO CL-300.120
COSMO CL-300.140



Lepljenje in čiščenje v proizvodnji aluminijastih oken



Spajanje vogalov/klasični postopek
COSMO PU-100.110 & COSMO PU-100.200



Spajanje vogalov/injeciranje
COSMO PU-200.280 & COSMO HD-200.201



Lepljenje EPDM-tesnil
COSMO CA-500.110



Lepljenje vogalnih nosilcev v aluminijastih profilih
COSMO HD-200.101



Čistilo za čiščenje profilov in pripravo le-teh na lepjenje
COSMO CL-300.150




Lepljenje prekrivnih panelov za vhodna vrata COSMO HD-200.101



COSMO PVC sendvič plošče



- Visoka vremenska in UV odpornost
- Izjemna odpornost na praske
- Visoka odpornost na udarce
- Težko vnetljive
- Popolna lepljivost
- Okolju prijazno
- Dobra možnost prebarvanja







SecuSan® – Novi higieniški standard Klinično testirano

SecuSan® je posebna površina, ki mikrobe takoj in trajno zatre. Ne potrebuje vzdrževanja in je namenjena za dolgotrajno uporabo. Njena visoka učinkovitost je bila potrjena z neodvisnimi laboratorijskimi in praktičnimi preskusi. Z vratnimi in okenskimi kljukami SecuSan® je dosežen visok higieniški standard.

Atributi izdelka	Posebni atributi
  	 

Visokokakovostni tesnilni profili za najvišje zahteve so primerni za različne sisteme oken in vrat iz materialov okvirja lesa, plastike in aluminija.



Okenska tesnila

- Lesena okna
- Les-aluminijasta okna
- Plastična okna
- Okenska polica
- Dvižno drsne stene
- Sistem vzporednih drsnih elementov INOWA

Vratna tesnila


- Notranja vrata
- Zunanja vrata
- Jekleni okvirji
- Požarna zaščita
- Tesnila talnih vrat
- Zapiranje praga



Izdelava oken je zapletena obrt ali pa povsem preprosto, če delate s tesnili za les in les-alu okna podjetja Goll.

Okensko tesnilo AFK2054

- za glavno in pripirno tesnilo,
- termoplastični elastomer (TPE)
- stabilna dolžina in vogali
- vrhunska elastičnost
- optimalna oblika,
- ojačana podlaga in trd hrbet
- zaključni elementi za optimalno tesnenje tudi dvokrilnih oken



SSF FH 19 ključavnica za požarna vrata

Lastnosti:

- Testirana po standardu DIN 18250 (klasa 3),
- Za lesena in kovinska vrata,
- Jeziček in zapah jeklena z dodanim poliamidom za tišje zapiranje,
- Razmak cilinder/kljuka 72 mm,
- Globina 55 ali 65 mm,
- Širina čelnice 20 ali 24 mm,
- Dolžina čelnice 235 mm.



IZJEMNO UGODNA CENA !

HAFI

Individualnost v najvišji kakovosti .

HAFI podpira svoje stranke z zasnovo, oblikovanjem, izdelavo prototipov in hitro izdelavo. V zadnjih letih so z vodilnimi arhitekti in oblikovalci razvili edinstvene zbirke kljuk na vratih in se veselijo prihodnjih projektov.

So specialisti za izdelke iz nerjavečega jekla .

- Vratne garniture.
- Okenske pololive .
- Ročaji.
- Garniture za evakuacijska vrata.
- RAL barvane in PVD obdelave.




Duplex 321-3D-HA

3D Nasadila za alu-les vhodna vrata - odpiranje navzven




Pri uporabi 4mm visokih pritrdilnih distančnikov alu mask se krilni del enostavno vijači na površino krila.



Nosilnost : 3 nasadila do 120kg
Nastavitev brezstopenjsko z vijaki:

- višina -2mm+4mm
- širina pri reži 8mm= -1,5mm+2,5mm
- širina pri reži 9mm= -2,5mm+2,5mm



Izdelki za proizvodnjo PVC pohištva



Sistemske steklitvene podložke

Kondenčniki



Varilni kotnik

Pritrdilci pokončnikov



Nož za porezovanje vara



Dvojno in trojno vakumsko prijemalo stekel

MARKERJI ZA KOREKCIJO PVC VARA



Markerji FENSTER FIX-PREMIUM
na zalogi v več kot 30
renolit barvah





PICA DRY – avtomatski svinčnik

- Za pisanje na vse materiale – suhe, mokre, sijoče, gladke, hrapave ali prašne
- Avtomatski podajalni minc z varovalom proti zdrsu
- Vgrajen šilček
- Z zaponko za trdno pritrditev
- Potisni mehanizem s tesnilom za maksimalno zaščito pred zunanjimi vplivi

PICA INK – marker za globoke luknje:

- Idealen za težko dostopna mesta
- Trajno črnilo na osnovi alkohola, odporno proti vodi in abrazivnosti
- Raztegljiv podajalec iz nerjavečega jekla in obračanje minc za 180 stopinj omogočata dolgo življenjsko dobo svinčnika
- Črnilo odstranljivo z alkoholom in drugimi razmaščevalci



PICA CLASSIC – univerzalni svinčnik

- Debela grafitna minica 2B za označevanje na vseh površinah
- Označbe se enostavno zbríše z vlažno krpo
- Priporoča se uporaba z »Pica POCKET« držalom in šilčkom





Podjetje GRIFFING izdeluje vrhunske INOX ročaje, kljuke in dodatke, ki vaša vrata oplemenitijo s prefinjenim stilom in robustno vzdržljivostjo.

Ponudbo ročajev, kljuk, rozet, obrob, smo nadgradili s široko paleto njihovih izdelkov. Produkti so dobavljivi tudi v najkvalitetnejšem nerjavečem jeklu A4(1.4404 oz.AISI 316L).

ODLIČNA KVALITETA ZA UGODNE CENE!



VISION LINE



PRIME LINE




ECONOMY LINE



Ključke

Dodatki

Lastnosti, ki odlikujejo polnila GRAD EXPORT in jih postavljajo daleč pred konkurenco



- Preko 100.000 različnih kombinacij polnil
- 110 različnih renolitov v HPL ponudbi
- Barve vseh proizvajalcev za prašno lakiranje na zalogi
- Nanos barve pri alu polnilih 80-100 µm
- Diletacijska guma na zunanjem panelu, ki preprečuje krivljenje
- Vse aplikacije so INOX 1.4404 (AISI 316L)
- Vsa stekla pri panelih so narejena za posamezen izrez posebej
- V steklih je letvica EDGETECH superspacer, ki preprečuje kondenz.
- Vsa stekla so z zunanje in notranje strani silikonirana
- Hiter rok dobave
- Polnila so testirana in certificirana pri ift-Rosenheim

**NOVI MODELI V
HPL IZVEDBI**



Žiri



Logatec



Kranj



Piran



Ptuj



Šentjur



Bled



Celje



Izola



Koper



Samonosni profil za steklen nadstrešek

Samonosni profil za steklene nadstreške G-Fittings predstavlja novo rešitev steklenega nadstreška s sodobnim dizajnom in enostavno izvedbo.

Poleg sodobnega izgleda sistem ponuja tudi druge prednosti napram osnovnim sistemom steklenih nadstreškov: **odtekanje vode** se lahko enostavno usmeri v želeno točko; možnost **LED osvetlitve** na profilu ali robovih celotnega nadstreška.

Nosilna kapaciteta 1.5 Kn/m^2 omogoča nadstrešek globine do 1300 mm pri steklu debeline **17,52 mm in 21,52 mm**. Na voljo so tudi tri različne dolžine profilov (**1750 mm, 2500 mm in 5000 mm**). Profili so eloksirani (silver matt anodized), dobavljivi pa so

tudi v drugih obdelavah. Sistem je enostaven za montažo in ne zahteva nobenih izrezov na steklu.

Certificirano v skladu z veljavnimi predpisi.



Debelina stekla 17,52 mm ali 21,52 mm



Brez izvrtin v steklu



Možnost LED osvetlitve

Floorliner™ original

Opticoat



Prednosti

- ✓ Ne zdrsne po sopicah
- ✓ Brez pritrditve z lepilnim trakom
- ✓ Za večkratno uporabo, primeren za brisanje in sesanje
- ✓ Na tleh ni ostankov
- ✓ Brez škodljivih snovi
- ✓ Z lepilnim premazom Opticoat™



Floorliner™ original je multifunkcionalen in mehansko prožen netkan material za vrhunsko zaščito tal.

Floorliner™ original nedrseči material z dodano vodotesno folijo je idealna zaščita za tla in stopnice tudi v neugodnih pogojih. Ekskluzivni lepilni premaz Opticoat™ olajša polaganje, odstranjevanje in ponovno uporabo na drugem gradbišču.

Floorliner™ original ohranja vaše gradbišče varno in čisto.

Funkcije

- ✓ Nedrseč
- ✓ Npropusten: ščiti tla pred vsemi vrstami tekočin, barvami, topili ...
- ✓ Ekstremno robusten in odporen na trganje
- ✓ Ne pušča sledi pri brisanju

Aplikacije

- ✓ Tlakovana tla
- ✓ Parket, laminat
- ✓ Preproga
- ✓ Stopnice
- ✓ Kuhinje, delovne površine
- ✓ Keramika, mokri prostori

Značilnosti

- ✓ Enostavna instalacija in odstranitev
- ✓ Ekonomsko pakiranje (bala)
- ✓ Robusten
- ✓ Nedrseč
- ✓ Npropusten
- ✓ Okolju prijazen

EVP 350 HP

Vogalno spajanje ALU profilov



- Visoka hidropnevmatska sila stiskanja
- Samodejno centriranje profilov
- Dve razdalji notranjega vogala na oporniku sta nastavljivi po višini



GLS

Žage za PVC steklitvene letve



Individualne izvedbe glede na profile, način dela in potrebne kapacitete



LOEWER Leistomat SD

Avtomatski brusilni stroj za vmesno in končno brušenje lesenih okenskih elementov



Tehnologija mehkih diskov za vidne površine ter samodejno nastavitvijo agregatov glede na vrsto in širino profila.




Časovno nastavljen vstop in izstop lamelno valjčnih enot na začetku in koncu obdelovanca tako da se lahko izvaja brušenje globlje v profile.



- Zaznavanje širine in profila obdelovanca ter samodejna prilagoditev brusilnih enot širini in obliki profila,
- Višina obdelovanca vnaprej nastavljena-izbrana preko zaslona,
- Po postavitvi obdelovanca na vstopno mizo se izvedejo nastavitve in ko zasveti zelena luč da je stroj nastavljen, element avtomatsko primejo pnevmatski vstopni podajalni valji,
- Brezstopenjska nastavitve hitrosti vrtenja lamelnih brusnih valjev preko frekvenčnega pretvornika za zagotovitev potrebne intenzivnosti brušenja ločeno za diske, površinske in stranske valje.

AKCIJSKA PONUDBA

INOX KOMPLET ZA VRATA - ELEGANCA Z ROBUSTNO KVALITETO



Zunaj ročaji GPR-ON-90°

Pravokotna rozeta

Kljuka in rozeta GOLL
model KARAT

**ODLIČNE CENE ZA KOMPLETE
IN POSAMEZNE
ELEMENTE**