


M SORNIK

Marec 2017, številka 12



RYKO stroji in naprave
HOPPE Toulon in PSK pololive
INOX utopni ročaji
ALUMAT magnetni pragovi
RBB aluminijaste police in dodatki
Montažne podložke in kajle
ROTO ENEO
MINUSCO UNICA



Informator izdaja M SORA d.d. Norica

M SORA

NORICA

Spoštovani kupci!

V svoj prodajni program smo letos dodali tudi STROJE IN NAPRAVE proizvajalca RYKO iz Nemčije. V M Sorniku vam predstavljamo le nekaj artiklov iz njihovega asortimenta in sicer razne montažne mize za okovanje, steklenje, pritrjevanje ALU mask....., ki se lahko uporablja v proizvodnji lesenih, PVC in ALU oken in vrat. Podjetje je zelo fleksibilno in pripravljeno prirediti njihove naprave popolnoma vaši uporabi.

Brez pragovna izvedba stavbnega pohištva nam predstavlja še posebni izziv. Želje in potrebe po taki izvedbi so vse pogostejše, izvedba pa še vedno nekoliko delikatna. V M Sorniku vam predstavljamo magnetne pragove ALUMAT, ki zagotavljajo popolno vodotesnost za lesene in PVC profile, za novogradnje in preнове, za vrata in drsne stene....

Še mnogo drugih novosti boste našli pri listanju M Sornika. Na zadnji strani, kot vedno, predstavljamo akcijo, ki pomeni še posebej dober nakup.



Monika Žust, direktorica Norice

Kontakti M SORA NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Fax: 04 51 91 382 / E mail: norica@m-sora.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@m-sora.si

Komercialisti veleprodaja:

Vodja Veleprodaje: Aleš Bogataj / 04-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@m-sora.si

Aleš Končan	04 50 50 960		ales.koncan@m-sora.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 966	041 482 549	bogdan.zakelj@m-sora.si
Božo Mlinar	04 50 50 962	041 439 900	bozo.mlinar@m-sora.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@m-sora.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@m-sora.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@m-sora.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@m-sora.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	cigale.joze@m-sora.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@m-sora.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@m-sora.si
Miha Dolenc	04 50 50 959		miha.dolenc@m-sora.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@m-sora.si

Komercialisti objektna prodaja:

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@m-sora.si

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@m-sora.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	031 676 802	dejan.bogataj@m-sora.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@m-sora.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.ernoznik@m-sora.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@m-sora.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Emil Govekar

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Miha Dolenc, Bogdan Žakelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Bogdan Žakelj

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Emil Govekar, Bogdan Žakelj



PROGRAM RAL MONTAŽA: Božo Mlinar, Emil Govekar, Jože Cigale

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Božo Mlinar, Aleš Bogataj

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale

Stroji in naprave za proizvodnjo lesenega, alu-les, PVC in ALU stavbnega pohištva


Dvižne, kip in vrtljive montažne mize.



Steklitvene in kontrolne postaje.



Okovanje - sestava vhodnih vrat



Montažne klasične mize z možnostjo pomičnih transportnih valjev.




Sestava panoramskih sten na tandem mizah.



Priprava in interni transport velikih elementov.



Okovanje okenskih kril.



KLJUKE ZA NOTRANJA VRATA TOULON HOPPE



Iz serije **TOULON** vam poleg pololiv za okna, varnostnih pololiv, PSK-pololiv, HS garnitur za drsno dvižne stene, kot novost predstavljamo **kljuke za notranja vrata**.

Aluminijasta kljuka z oglatimi rozetami je opremljena s polnim trnom za hitro montažo in pa povratno vzmetjo. Hitromontažni trn omogoča enostavno in hitro montažo in demontažo kljuke.

Podkonstrukcijo rozet vijačimo skozi vrata.

- Na razpolago obdelave v aluminiju :
- F1 aluminij natur - srebrna
- F9 aluminij titan - barva jekla

PSK POLOLIVA V OBDELAVI JEKLO MAT HOPPE



HOPPE nam prestavlja še eno novost. Seriji **AMSTERDAM** in **PARIS** sta dopolnjeni s ponudbo **PSK pololive v obdelavi jeklo-mat F69**

Poleg pololiv za okna sedaj na razpolago še **podaljšana PSK pololiva AMSTERDAM in PARIS** z mehanizmom **Secustik** za nagibno drsno steno. PSK pololivi imata vgrajen **dolžinsko nastavljiv trn** (32-42mm), ki se prilagaja različni globini okenskega profila do 10mm.

Vgrajena mehanizem **Secustik** v PSK pololivah ščiti pred nepooblaščenim premikom okenskega okovja in vrtenjem trna pololive iz zunanje strani.



INOX utopni ročaji za vhodna vrata



**Nudimo tudi ročaje po
vaši zasnovi.**




UNIVERZALNI DESIGN PRAGOV ZA LES IN PVC

ALUMAT magnetni dvojno tesnilni pragovi predstavljajo povsem neoviran prehod na balkon, teraso, prehod iz dnevnega prostora na prosto ...




- za domove invalidov, bolnišnice, vrtce, domove za starostnike, privatne hiše in stanovanjske gradnje
- ni mehanske obrabe
- 20 let garancije na moč magneta
- po novih varčevalnih regulativah s štirikratnim tesnenjem
- obojestranska tolpotna izolacija







Za nove stavbe ...




Za prenove ...

Za drsne stene ...



Za notranja vrata ...



Popolni sistem za WDVS izolacijske fasade, s popolnim tesnenjem, ki je testirano za nalive do 1950 pa.

RAG_c System PREMIUM

FBS 25 / 40



RAG



RAG -K

Drсни H - veznik



RAV 40




Držalo TG - s termo členom




V2A Vijaki




Antidoneči trak



Neprepustnost za vodo do 1950 Pa



Kompenziranje raztezkov





Hitrejša montaža



Zaščitna folija na policah

MONTAŽNE PODLOŽKE

- Montažne podložke so narejene iz polistirena in hladno utrjene
- Uporabne so predvsem pri montaži težkih elementov stavbnega pohištva (drsni elementi)





G	barva
1,5 mm	
3 mm	
5 mm	
10 mm	
15 mm	
20 mm	

MONTAŽNE KAJLE

Nova dimenzija podložne kajle



velikost	A	B	C
S	94 mm	14 mm	29 mm
M	94 mm	14 mm	43 mm
L	150 mm	20 mm	43 mm



Notranje lesene okenske police LAMINTEX

Dolžina police 4100mm, debelina 18mm, odkapni rob 38/18mm

Izdelana iz surove iverne plošče z **odlično zaščito proti vlagi P5 v skladu z EN 312.**

Barva bela in marmor - v širinah 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 400mm, 600mm

PVC zaključki standard ali robni trak





Dobavljamo cele ali režemo po naročilu

BILOBA UNICA z novo pritrtilno ploščico



- hitrejša in bolj enostavna montaža,
- montažna ploščica se pritrdi v tla samo z dvema vijakoma,
- vrtanje 25 mm izvrtine ni več potrebno,
- samoregulacija tečaja +/- 2°,
- večja prilagodljivost pri montaži na neravne podlage.



Kovinski pribor za notranja vrata



Zračniki AR-4P

Vgradnja AR-4P s protiokvirjem v vrata ali steno




Barva eloksaže:

- Standardna eloksaža: naravna barva aluminija (C0)
- Elokasaža po želji kupca: zlata (C3)
črna (C35)
barva medenine (C4)

Standardne dimenzije rešetk:

B/H	75	125	225	325	425	525
225						
325						
425						
525						
625						
825						
1025						
1225						



Novi modeli okrasnih ALU panelov GRAD EXPORT!

Novi modeli okrasnih ALU panelov GRAD EXPORT!

Predstavljamo vam pomladne novosti iz programa okrasnih vratnih polnil Grad Export.

Vodilni proizvajalec vratnih polnil ALU na slovenskem trgu dopolnjuje liniji Elite in Simple z nekaterimi novimi paneli.

Kupcem so sedaj na voljo nove oblike vratnih polnil, ter novi tipi in kombinacije stekel.

Nova alu polnila Grad Export



Značilnosti novih ALU panelov

- Veliko število različnih RAL-ov
- Različne kombinacije stekel
- 3mm debela alu plošča
- Maksimalna dimenzija do 1250 x 2500
- Garancija do 7 let

Več o novostih in vseh detajlih povezanimi z novimi ALU polnili Grad Export najdete na naši spletni strani, lahko pa nas tudi pokličete na tel. št. 04 50 50 959.

Roto Eneo CC/CF

večtočkovne elektromehanske vratne zapore zagotavljajo maksimalno udobje odklepanja in zaklepanja vhodnih vrat



- Eneo CC/CF je primerna za vgradnjo v lesena, PVC ali aluminijasta vrata
- Model Eneo CC: komfortno odpiranje; znotraj se vrata lahko odpre s kljuko neglede na to ali je zapora zaklenjena ali ne
- Standardna verzija omogoča protivlomno varnost Rc2
- Udobno upravljanje z daljinskim upravljalnikom ali z različnimi sistemi dostopanja, na primer: čitalnik prstnih odtisov, Phone&Code.
- Avtomatsko zaklepanje zapore pri zaprtih vratih
- Dodatna funkcija: LED stikalo za preklop na dnevno/nočno funkcijo



Avtomatska vrata GEZE

SVETUJEMO - IZDELUJEMO - MONTIRAMO - SERVISIRAMO



Drсна vrata

Les in ALU



Krilna vrata



Okrogla vrata



Steklena vrata



Hermetična vrata



Kotna vrata



SPECIALNE IZVEDBE PO NAROČILU

SERVISNA ŠTEVILKA
080 72 90

Micro EVO motorji

Trije modeli motorjev: Micro EVO, EVO2, EVO3

- Ohišje iz aluminija.
- Enostavna montaža z novim poenostavljenim sistemom.
- Enostavna izbira hoda verige. Odvisno od modela od 100mm do 1000mm.
- Sinhronizirana funkcija pri izbiri več motorjev na zelo širokih oknih.
- Soft stop mehko zapiranje na koncu.
- 24V varianta skladna z EN 12101-2.
- Kompatibilna s Smart home aplikacijami (kot npr. Somfy Animeo).
- Velike moči od 300N (Micro EVO) do 500N (Micro EVO 3).



Izbira delovanja na stranskem stikalu



Dvojna veriga iz INOX-a




Vrtljiva konzola za pritrditev na okno

INAL drsni sistemi za steklene stene

Zložljive drsne stene s parkingom

Zložljive harmonika drsne stene

- za stekla brez okvirjev, za max. težo krila od 55 do 120 kg, 10-12mm ESG ali VSG steklo .
- z edinstveno patentiranim vpetjem na zgornjem in spodnjem delu stekla.
- stekla brez kakršnihkoli izrezov ali vrtnanja v kombinaciji s masivno inovativno zgornjo tračnico omogoča 12 različnih aplikacij ročnih drsnih sistemov.




AKCIJSKA PONUDBA

Montažni vijaki NÖGEL visoke kvalitete



z malo ali veliko glavo, dimenzije od 42 mm do 402 mm.



Certifikat kakovosti



Minimalna globina vijačenja glede na konstrukcijo



Ob nakupu 20 škatel montažnih vijakov poljubnih dimenzij vam podarimo:

2 kom trakova za večkratno uporabo

50 kom trakov za enkratno uporabo



AKCIJA

velja do konca meseca aprila 2017