

M SORNIK

Oktober 2016, številka 11

PINTA - nova okenska folija
ANUBA - nasadila za vhodna vrata
COMUNELLO - verižni sinhro pogon
GEZE - soft stop
PURENIT

SAVIO - spona za ALU vrata
ROTO - vratna zapora za ALU vrata
HOPPE - Austin
WSS - set
MINUSCO - kompleti za tuš kabine

Informator izdaja M SORA d.d. Norica

M SORA

NORICA



Na naslovni strani predstavljamo render treh blokov v Londonu King's Cross Gasholders, na katerih smo letos v jeseni, za slovenskega kupca, ki je vgrajeval stavbno pohištvo, izvedli RWA (odvod dima in toplote) na strešnih oknih. Z montažo RWA in RWS sistemov se v Norici ukvarjamo že vrsto let. Svetujemo vam vgradnjo pravih elementov za odvod dima in toplote na okna in vrata, predlagamo najracionalnejše rešitve in nudimo odlične materiale različnih evropskih proizvajalcev. Vse to vam tudi vgradimo in s tem zagotavljamo pravilno delovanje.

Tudi v M Sornikih najdete artikle za odvod dima in toplote, ki vam jih želimo še posebej predstaviti.

Na tej strani spodaj so navedeni sodelavci, specialisti za tehnično svetovanje. Poiščite pravo ime in našli boste odgovore na skoraj vsa vprašanja.

Monika Žust, direktorica Norice

Kontakti M SORA NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Fax: 04 51 91 382 / E mail: norica@m-sora.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@m-sora.si

Komercialisti veleprodaja:

Vodja Veleprodaje: Aleš Bogataj / 04-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@m-sora.si

Aleš Končan	04 50 50 960		ales.koncan@m-sora.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 966	041 482 549	bogdan.zakelj@m-sora.si
Božo Mlinar	04 50 50 962	041 439 900	bozo.mlinar@m-sora.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@m-sora.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@m-sora.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@m-sora.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@m-sora.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	cigale.joze@m-sora.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@m-sora.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@m-sora.si
Miha Dolenc	04 50 50 959		miha.dolenc@m-sora.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@m-sora.si

Komercialisti objektna prodaja:

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@m-sora.si

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@m-sora.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	031 676 802	dejan.bogataj@m-sora.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@m-sora.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.ernoznik@m-sora.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@m-sora.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Emil Govekar

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Miha Dolenc, Bogdan Žakelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Bogdan Žakelj

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Emil Govekar, Bogdan Žakelj

PROGRAM RAL MONTAŽA: Božo Mlinar, Emil Govekar, Jože Cigale

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Božo Mlinar, Aleš Bogataj

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale


pinta fenband vario s celotnim lepilom

Nova različica tesnilne okenske folije E + W z lepilom

Prednosti:

- Nova folija omogoča velik prihranek časa pri namestitvi
- Namestitev na vse možne načine (W in E z lepilom)
- Trije močni lepilni trakovi nameščeni po celotni površini folije in en lepilni trak na hrbtni strani folije
- Prihranek pri uporabi lepila (le še za popravila morebitnih napak,..)
- Močan oprijem na gladke površine (les, gladek beton, kovine, PVC,..)
- **Zaenkrat je folija dobavljiva le po naročilu!**

Možnosti lepljenja



pinta fenband vario W+E s tremi ločeno nameščenimi lepilnimi trakovi preko celotne površine folije in enim lepilnim trakom na hrbtni strani





>> Ste že videli ta **NOVI** hidroizolacijski izdelek?


- En izdelek za dva namena, skladen z EnEV oz RAL
- Variabilna Sd vrednost
- Namestitev na veliko različnih načinov
- Prihranek pri času in denarju

Pomaknite svoje IZO-terme na zunanji del okna.

Znebite se lepljenju okenskih tesnil na alu odkapne profile.



Kljuje GOLL



Vrhunska kvaliteta
Obojestranske in enostranske izvedbe
Kovinski mehanizmi za garancijo dolgoročne uporabe

ZELO UGODNA CENA



KÖNIG 243 546

MARKERJI za korekcijo PVC VARA

Markerji FENSTER FIX-PREMIUM so na zalogi in v več kot 30 renolit barvah.



Poskrbite za manjše in večje napake na ELOKSIRANIH odkapnih profilih ter ALU policah s korekturnimi SPREJI in korekturni ČOPIČI. Na koncu pa površino še spolirajte s polirno pasto.

Duplex 321

Nasadila za vhodna vrata



- Duplex 321 - 3d
- Preklopi 0, 15, 18 in 20 mm
- Več kot 13 različnih pozicij tesnil
- Do 160 kg teže kril
- 3-D nastavljivo brez podpiranja krila
- Rollenband
- 200.000 odpiranj
- Ognjevarni test T30
- Varnostni vijak standardno

PURENIT
Zmogljivost ne
pozna meja



Najboljša izbira med
funkcijskimi materiali

purenit[®]
made by **puren**[®]



Kot funkcijski material z difuzijsko odprto strukturo zagotavlja PURENIT[®] odlične klimatske lastnosti. Še tako močna vlaga ne povzroči sprememb v obliki niti pri trajni izpostavljenosti. Minimalno absorbirana voda se ponovno neškodljivo izloči. Nadaljna prednost: PURENIT[®] je odporen na trohnenje, ne plesni in je celo odporen na termite.

Je popolnoma idealen za izdelavo gradbenih elementov in montažna dela.

TEČAJI ZA ALU VRATA SAVIO MECHANICA

Kvalitetni tečaji za ALU vrata. Montaža s podložnimi ploščicami ali FIXIA vijaki. Na voljo v sivi, beli, črni barvi in natur eloksaži.




3 - KRAKI TEČAJ MECHANICA art. 1145.3

- max. nosilnost 150 kg (2 tečaja) 180 kg (3 tečaji)
- testiran na 1.000.000 ciklov
- enostavna montaža,
- nastavljen po višini (-0/+ 3 mm)
- bočna nastavitev (-/+ 2 mm)
- nastavitev naležnega pritiska (-0,5/0/+0,5 mm)





2 - KRAKI TEČAJ MECHANICA art. 1145

- max. nosilnost 150 kg (2 tečaja) 180 kg (3 tečaji)
- testiran na 1.000.000 ciklov
- enostavna montaža,
- nastavljen po višini (-0/+ 3 mm)
- bočna nastavitev (-/+ 2 mm)
- nastavitev naležnega pritiska (-0,5/0/+0,5 mm)



OKOVJE ZA ALU VRATA

Vratna zapora ROTO C500 s čelnico U7 x 24 in kombiniranimi zapirniki (bolzen+kavelj)



Zapahi za pomožno krilo

*dobavljivi v dveh dolžinah - 145 mm in 225 mm

*NA ZALOGI v beli in sivi barvi, dobavljivi pa še v rjavi, črni in antrazit barvi

Garnitura HOPPE ATLANTA za ALU vrata z ovalnimi rozetami za kljuko in cilinder



COMUNELLO verižni sinhro pogon 'LIWIN L35 2W-NET 230V'

Prednosti:

- zelo ugodna cena,
- nizka vgradna višina (38.5 mm),
- hitra montaža,
- enostavna nastavitve hoda verige preko DIP switch stikal,
- enostavna vezava motorjev v tandem
- dobavljiv v sivi, beli in črni barvi



KS4 popolnoma nov pogon za ODT na oknih

aumüller

KS4 popolnoma nov pogon za ODT na oknih. Možnost kip, klap in dreh montaže.

Dimenzija motorja le 24 mm x 35 mm, primeren za vgradnjo v profil.

Test NODT, 24 V. Moč 400 N. Poraba le 0,9A.




Priklop kabla z leve ali desne. Možnost montaže do 4 motorjev na isto krilo.



Verižni motorji za odpiranje velikih in težkih oken KSA D



Možnosti odpiranja:



- Napetost 24 V DC
- Moč motorja 1200N in je eden izmed najmočnejših verižnih motorjev na trgu.
- Primeren je predvsem za kip (noter/ven), klap (noter/ven)





Serija Austin - moderen design, preverjena tehnika

Ploske rozete dajejo oknu popolnoma nov akcent. S serijo Austin nudi Hoppe okenske pololive, ki se odlično prilegajo modernim oknom, zmanjšane so na osnovno, ne da bi se odpovedali preverjeni tehniki.

Okenske pololive serije Austin so opremljene s sistemom Secustic in po dolžini variabilnim trnom VarioFit® – modeli z zaklepom pa še s preverjeno protivlomno tehniko Secu100® in tako nudijo optimalno varnost.

Posebni atributi



NOVO z novembrom 2016 - GEZE ROLLAN 80 NT SoftStop

Nov SoftStop mehanizem omogoča maksimalno fleksibilnost, saj pri sami vgradnji nismo omejeni s širino krila. Vgradnja je hitra in enostavna, saj sprožilni mehanizem pritrdimo na ohišje Rollan 80 koles, blažilni mehanizem pa na konec drsnega vodila.



Tehnične lastnosti:

- max. teža vrat 40 kg,
- majhna sila odpiranja (25 N),
- možna naknadna vgradnja,
- takojšnje delovanje mehanizma brez dodatnih nastavitvev
- minimalne mere mehanizma (108.5 x 26 mm)



Pinta

CONNECT

GF 301 zimska pištolska pena




Eno-komponenta zimska poliuretanska lepilna pena. Pena se uporablja za montažo oken in vrat. Zelo dobro se oprijema večine gradbenih materialov oz. podlag kot so: beton, opeka, kamen, les, vlaknasti cement, kovine in mnogi umetni materiali (polistirol, poliester, trdi PVC, poliuretanska pena ...)

Prednosti izdelka:

- Uporabna je od temperature okolja -10°
- Zelo dobra toplotna izolativnost
- Velik izkoristek /m
- Zelo ugodna cena

WSS set za steklena krilna vrata s horizontalnimi tečaji



WSS set za steklena krilna vrata z vertikalnimi tečaji



*ugodno
kvalitetno
estetsko*




AKCIJSKI kompleti drsnega okovja Minusco - Colcom za tuš kabine



- 1x Set BZ07 14 (svetleči krom)
- ročaj 5Q12
- tesnilo 8PT8-10
- tesnilo 8PT8-25
- 3x inox U profil svetleči 8P08

Cena za komplet: **228,40 € + DDV**



- 1x Set BZ07 14 (svetleči krom)
- ročaj 5Q12
- tesnilo 8PT8-10
- tesnilo 8PT8-25
- 2x inox U profil svetleči 8P08

Cena za komplet: **213,50 € + DDV**

*Akcija velja do konca meseca novembra

AKCIJSKA PONUDBA

INOX KOMPLET ZA VHODNA VRATA

Ročaj INOX HOPPE
600/400 90° ali 45° s pritrditvami

Kljuka inox FORTIS GOLL,
ženski del levi ali desni,
dolžina kljuka 132 mm, fi 20.

Rozeta - varnostna ovalna inox
par 70x32 mm

Trn z vzmetjo
enostranski HOPPE 8x90

CENA ZA KOMPLET
38,90 € + DDV