

M SORNIK

Poštšina plačana
pri pošti 4226 Žiri

September 2024, številka 26

ROTO E-Tec Drive
GU TE funkcija
Dorcas
Hoppe
Thesan
Qnor ognjevarna pena
Lohmann
Stroxx
JNF
Planet Pivot
Hawa
Steklo
KTV3/KTV4
ITA Tools
Grad Export



NORICA



Spoštovani!

Slabša poslovna klima in negotovosti na področju stavbnega pohištva v prvi polovici letošnjega leta so povzročili, da se proizvodne kapacitete le počasi polnijo. Izvoz v Nemčijo, Avstrijo in Italijo je zmanjšan, investicije v velike javne objekte še vedno lahko preštejemo na prste ene roke. Letos se bo morala izkazati sposobnost in angažiranost prodajnega osebja, ki je prvo odgovorno za prodajo in uspeh podjetja.

Poleg odlične kvalitete izdelkov in dobre vgradnje seveda. Za dobre materiale pa skrbimo mi v Norici. Tudi tokrat smo vam na naslednjih straneh pripravili aktualne novosti na različnih področjih v proizvodnji in montaži stavbnega pohištva, predvsem vrata smo vzeli pod drobnogled.

Monika Žust, direktorica Norice

Nič ni toliko staro kot včerajšnji uspeh. – Freddy Quinn

Kontakti NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Faks: 04 51 91 382 / E-mail: norica@norica.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041 649 792 / monika.zust@norica.si

Vodja veleprodaje: Aleš Bogataj / 04 50 50-965; 031 616 097 / ales.bogataj@norica.si

Komercialisti veleprodaje:

Aleš Končan	04 50 50 960	040 898 114	ales.koncan@norica.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 961	041 482 549	bogdan.zakelj@norica.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@norica.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@norica.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@norica.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@norica.si
Jaka Kopač	04 50 50 925	070 766 753	jaka.kopac@norica.si
Janez Petkovšek	04 50 50 924	040 823 011	janez.petkovsek@norica.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	joze.cigale@norica.si
Larisa Bogataj	04 50 50 926	040 557 789	larisa.bogataj@norica.si
Maja Mlakar	04 50 50 920	040 219 370	maja.mlakar@norica.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@norica.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@norica.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@norica.si
Rok Mlinar	04 50 50 919	041 439 900	rok.mlinar@norica.si
Saša Grošelj	04 50 50 918	040 569 477	sasa.groselj@norica.si
Sabina Žibert	04 50 50 962	041 620 475	sabina.zibert@norica.si
Tjaša Čibej	04 50 50 922	041 468 892	tjasa.cibej@norica.si

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušek / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

Komercialisti objektna prodaja:

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@norica.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	041 308 987	dejan.bogataj@norica.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@norica.si
Luka Eržnožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.erznoznik@norica.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@norica.si
Urban Jereb	04 50 50 959	040 777 414	urban.jereb@norica.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič, Bogdan Žakelj

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič, Janez Petkovšek

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Eržnožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušek

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušek, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS , KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušek

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Eržnožnik, Urban Jereb

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Gregor Šinkovec, Tjaša Čibej

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Maja Mlakar, Tjaša Čibej, Bogdan Žakelj, Saša Grošelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Maja Mlakar

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušek, Luka Eržnožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Sabina Žibert

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Sabina Žibert

PROGRAM RAL MONTAŽA: Jože Cigale, Rok Mlinar

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Rok Mlinar

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale,

PROGRAM ALU PROFILI ALUMIL: Bogdan Žakelj, Tjaša Čibej, Janez Petkovšek

PROGRAM HAWA: Janez Petkovšek, Jože Cigale, Luka Eržnožnik

ROTO E-TEC DRIVE & CONTROL



Užitek v občutku udobja ter varnosti doma z Roto Drive&Control sistemi. Trije programi izdelkov vključujejo inteligentne motorje in senzorske sisteme za udobno odpiranje, zapiranje in nadzor oken, vrat in drsnih elementov.

Samodejno odpiranje ali zapiranje oken je najprimernejša možnost, ko ni nikogar doma, ki bi to storil. Roto E-Tec Drive je pogonski sistem za avtomatsko odklepanje in odpiranje, oziroma zapiranje in zaklepanje oken. Pogonska enota, ki je integrirana v profil okvirja, tako da je popolnoma skrita, je pripravljena za takojšnjo uporabo zahvaljujoč vnaprej nameščenim komponentam Plug&Play.

Roto E-Tec Drive

„Skriti“ pogon za odpiranje ter zapiranje oken in balkonskih vrat. Mogoča kombinacija z inteligentnimi senzorji, časovniki, BUS sistemi ali Roto Com-Tec sistemom.



Roto E-Tec Drive Power Unit

Priključni modul za Roto E-Tec Drive (individualna ali skupinska stikalna naprava z napajalnikom). Na voljo tudi kot brezžična različica za Smart Home sisteme s komunikacijskim protokolom EnOcean.



GU Secury TE dnevno nočni modul



Združljivost s Secury Automatic sistemsko tehniko.

Ni potrebe po zalogi različice ključavnic s funkcijo dnevnega odpiranja.

Odlična rešitev za vhodna vrata, ko je potreba po začasno odklenjenih vratih, vendar še vedno želite dodatno varnost, ki jo zagotavlja večtočkovno zaklepanje.

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije dnevnega odklepanja je preprosto in enostavno z enoročno uporabo.

Električno magnetne ključavnice – elektro odpirniki

Elektro odpirniki so bistveni deli sodobnih sistemov za nadzor dostopa, ki omogočajo varno in kontrolirano vstopanje. Namenjeni so za odpiranje z različnimi zapirnimi mehanizmi, ki omogočajo ali onemogočajo dostop na podlagi električnih signalov.

Vrste delovanja:

- **Fail-Safe način:** Odklepanje ob izgubi električne energije, idealno za varnostne izhode.
- **Fail-Secure način:** Ostane zaklenjeno med izpadom električne energije, kar zagotavlja varnost.
- **Neprekinjeno delovanje:** Namenjeno aplikacijam, ki zahtevajo, da je ključavnica dalj časa pod napetostjo.

Ključne lastnosti:

- **Izboljšana varnost:** Boljša zaščita v primerjavi z navadnimi el. odpirniki.
- **Vzdržljivost:** Zasnovano za pogosto uporabo in težke pogoje.
- **Fleksibilnost:** Primerno za različne vrste vrat in sisteme za kontrolo dostopa.

Ključne funkcije:

- **Nastavljivost jezička:** Možnost detajlnih nastavitev naležnega pritiska.
- **Deblokada elektro odpirnika:** Možnost stalne odprtosti.
- **Zakasnitveni kontakt:** Elektro odpirnik ostane odprt do prvega prehoda.
- **Časovni zamik:** Stanje odprtosti se lahko krmili.
- **Odpornost na vlom:** Sile do 550 kg in več.
- **Požarna odpornost:** EI60, EI120.
- **Odpornost na vodo in prah:** IP68.
- **Mikro stikalo:** Pridobivanje povratnega signala iz elektro odpirnika.




NOVI TREND POVRŠINSKE OBDELAVE KLJUK – ZLATA MEDENINA

HOPPE se neprekinjeno prilagaja novim trendom površinskih obdelav.

Razširil je barvno paleto kljuk s površinsko obdelavo **Resista®**.

Poleg črne, antracit ter bakrene je v trendu zlata površinska obdelava, v polirani in mat izvedbi F78-R in F78-1-R.

Na voljo so kljuke za notranja vrata, utopni ročaji za drsna vrata, pololive, garniture za dvizno drsne stene.



Ta obdelava se odlično prilega trenutnim trendom kovinskih površin stavbnega pohištva ter dodatkom za dom.

Visokokakovostna površina ostaja nepoškodovana tudi pri intenzivni uporabi in zahtevnih klimatskih pogojih.

Kljuke s površinsko obdelavo **Resista®** imajo garancijo na površino 10 let.

Prednosti in argumenti blagovne znamke „HOPPE - Oprijem z občutkom.“

Blagovna znamka HOPPE se ponaša z naslednjimi atributi:



10 let garancije na mehansko funkcijo



Proizvedeno v EU




DIN EN ISO 14001
Okolju prijazna proizvodnja

THESAN

Lokalni prezračevalni sistem z
visoko stopnjo rekuperacije

M SORNIK



Naprava črpa izrabljen
zrak iz zaprtega prostora

Naprava dovaja filtriran
in ogret zrak v prostor

dihajte
ČISTEJŠI ZRAK
s Savio Thesan AirCare



Visoka filtracija zraka in
neprekinjena, brez-ciklična
rekuperacija preko entalpijskega
izmenjevalnika



Popolna zamenjava zraka v
zaprtem prostoru v 2 urah



Upravljanje z aplikacijo ali
daljinskim upravljalnikom



Ohranjanje kakovosti
notranjega zraka in nadzor
vlage



Vračanje toplote do 80 %



5 različnih stopenj moči z
možnostjo avtomatskega
programa



Tiho delovanje

 **EKO SKLAD**
PRIDOBITE 20-ODSTOTNO POMOČ PRI NAKUPU

 **TUV**
SUD
Industrie Service

MATERIALI ZA PROIZVODNJO IN VGRADNJO PROTIPOŽARNEGA STAVBNEGA POHIŠTVA

Protipožarne komponente požarnih proizvodov

- trakovi,
- steklitvene podloge,
- silikoni.



Qnor

Ognjevarna pena za vgradnjo požarnih proizvodov

Enokomponentna težko gorljiva poliuretanska pena za požarne cone, kjer se zahteva večja odpornost na gorenje (vgrajevanje elektroinštalacij, prebojev, protipožarnih vrat, trezorjev).

Gorilni razred B1 (DIN 4102-1), EI240 (EN 13501-2).

Odstranljiva zaščitna penasta folija DuploCOLL® 17613

Vaš izdelek varno in zanesljivo zaščiten

DuploColl 17613 je odlična zaščita za kakovostna in občutljiva tla. Kadarkoli delo izvajate v pretežno dokončanih prostorih, mora biti talna obloga zanesljivo zaščiten. Površinska zaščita ne sme drseti in mora biti enostavna za pritrditev, kar omogoča varno hojo.

Zaradi samolepilne lastnosti lahko zaščitite tudi vertikalne površine. Površinsko zaščito lahko po odstranitvi večkrat ponovno uporabite.

DuploColl 17613 se lahko uporablja tudi za zaščito elementov med transportom in skladiščenjem pohištva in občutljivega blaga (npr. steklo, pločevina, alu profili, itd.).



Samolepilna površinska zaščita je na voljo iz naše zaloge v 50 m rolah širine 100, 210 in 1500 mm.

NA ZALOGI



STROXX zložljiva stolica:

- dimenzije 781 mm x 991 mm,
- nosilnost do 136 kg,
- protizdrsna podloga,
- robusten jeklen okvir,
- enostavna za transport,
- enostavno shranjevanje in hitra postavitvev.



STROXX mizarska spona:

- vpenjalni razpon do 900 mm,
- vpenjalna sila 159 kg,
- gumijaste blazinice,
- funkcija hitrega sproščanja,
- širok spekter uporabe.

STROXX

PROUD PROFESSIONALS

M SORNIK



STROXX laserski merilnik:

- doseg 40 m,
- natančnost ± 2 mm na 10 m,
- funkcije: enkratna meritev, neprekinjeno merjenje, merjenje površine, merjenje prostornine, Pitagorov izrek, seštevanje, odštevanje in shranjevanje merilnih podatkov
- vključno s platneno zaščitno vrečko, možni dve različni merilni referenci,
- 2 x AAA bateriji in priložena navodila za uporabo.

STROXX noži in rezila:

- alu ali pvc ohišje
- rezilo 18 mm,
- odlična kvaliteta,
- rezila pakirana po 10 ali 50 kosov.



STROXX svinčnik:

- za natančno označevanje v luknjah in razpokah,
- izvlečna konica,
- vgrajen šilček,
- označevanje do globine 100 mm s širino luknje 3 mm.



STROXX vodna tehtnica:

- visokokakovostno orodje, zasnovano za natančne meritve in poravnavo,
- robustna konstrukcija,
- različne dolžine: 400 mm, 600 mm in 1000 mm.



STROXX vakumsko prijemalo:

- močno orodje, zasnovano za profesionalno uporabo na različnih področjih, kot so zasteklitev, gradbeništvo in obrt,
- varno in enostavno dvigovanje težkih materialov, kot so steklene plošče, kovine ali druge gladke površine,
- nosilnost 90 kg.

STROXX sortirni kovček:


- moderen dizajn,
- prozoren pokrov,
- 12 odstranljivih predelkov za shranjevanje,
- visokokakovostna kovinska zaponka za varno zapiranje škatle,
- robusten ročaj za prenašanje,
- nosilnost 10 kg in 15 kg.



STROXX torba za orodje:

- velika torba z robustnimi kolesi,
- ojačan ročaj za nošenje,
- teleskopski ročaj,
- 7 notranjih in 11 zunanjih žepov,
- vodoodbojni premaz,
- velika odprtina za organiziranje orodja

PRAV TAKO VAM NUDIMO




JNF VOYAGER



MAXIM:

- kljuka 3v1 : čitalec prstnih odtisov, čitalec kartic, tipkovnica,
- različne oblike ročk,
- obdelave: INOX, črna, bronza, rjava, zlata,
- povezava: bluetooth ali WIFI,
- upravljanje prek aplikacije: dodeljevanje kod, časovno omejevanje dostopov, odpiranje vrat na daljavo,...



CITY:

- kljuka s čitalcem kartic,
- možnost povezave z dodatno samostojno tipkovnico,
- različne oblike ročk,
- obdelave: INOX, črna, bronza, rjava, zlata,
- povezava: bluetooth ali WIFI,
- upravljanje prek aplikacije: dodeljevanje kod, časovno omejevanje dostopov, odpiranje vrat na daljavo,...



S90:

- elektronski cilinder s čitalcem kartic,
- možnost povezave z dodatno samostojno tipkovnico,
- obdelave: satin, črna, bronza, rjava, zlata,
- povezava: bluetooth ali WIFI,
- upravljanje prek aplikacije: dodeljevanje kod, časovno omejevanje dostopov, odpiranje vrat na daljavo,...





ARCHITECTURAL
HARDWARE

M SORNIK



MOBIL GUARD:

- elektronska ključavnica s čitalcem prstnih odtisov,
- možnost povezave z dodatno samostojno tipkovnico,
- povezava: bluetooth ali WIFI,
- upravljanje prek aplikacije: dodeljevanje kod, časovno omejevanje dostopov, odpiranje vrat na daljavo,...



JNF HIDRAVLICNI PIVOT TEČAJ

- teža krila: 40 – 1000 kg,
- širina vrat: do 3000 mm,
- višina vrat: do 6000 mm,
- nastavljiva hitrost zapiranja (110°-15°),
- nastavitev zadnjega momenta (15°-0°),
- nastavitev moči samozapiranja



NOVO: PLANET US ZA PIVOT VRATA

Enostaven in inovativen pristop – standardnemu talnemu tesnilu Planet US preprosto dodamo PIVOT MODUL in talno tesnilo je pripravljeno za uporabo v nihajnih vratih.



Prednosti:

- enostavna in hitra vgradnja,
- tiho delovanje,
- preprečuje energijske izgube,
- ščiti pred hrupom, dimom in ognjem,
- standardne dolžine tesnila 335 – 1585 mm (na voljo tudi dolžine do 6000 mm),
- minimalna širina tesnila 8 mm omogoča uporabo tesnila tudi na tanjših vratih.



HAWA Frontfold 30

Okovje za zgibna polkna od 2 do 10 kril:

- max. teža krila 30 kg,
- max. višina krila 3200 mm,
- max. širina krila 600 mm,
- debelina polkna 28-36 mm.



HAWA Junior Acoustics

Okovje za drsna vrata z dušenjem zvoka.

Inovativna rešitev pri arhitekturi notranjih prostorov.

Hawa Junior Acoustics ne zagotavlja le učinkovitega dušenja zvoka, temveč preprečuje tudi vonjave, preprih in svetlobo.

Zahvaljujoč inovativnemu sistemu tesnjenja se prenos zvoka med prostori zmanjša do 41dB. Enostavna uporaba, tiho delovanje in nežno zapiranje – to je Hawa.





SLIM SHOWER

Drсни sistem za tuš kabine z mehkim zapiranjem.

Obdelave:

- RAL 9006 Mat FS,
- črna eloksaža.





MAGIC - inovativni teleskopski več-krilni drsni sistem



- do max. 10 kril,
- steklo 8 – 8.76 mm,
- max. teža krila 80 kg.

- A** - do 10 kril,
- B** - max. teža krila 80 kg,
- C** - enosmerno drsenje
- D** - možnost servisa koles
- E** - skrita rešitev
- F** - brez spojnega vodila



Profilacija krila:

- možnost regulacija višine $\pm 3\text{mm}$,
- opcija integracije v spuščeni strop.

ROTO vrata KTV3/4

Tri in štirikrilna vrtljiva vrata serije KTV ponujajo široko paleto oblikovnih različic in dodatnih funkcij, ki zagotavljajo, da bodo izpolnila vse vaše zahteve.

Z vrtljivimi vrati KTV vsaka fasada postane paša za oči obiskovalcev in daje vhodnemu delu objekta kakovosten arhitekturni videz.

Z novo različico KTV je mogoče uresničiti številne funkcije:

- stropni pogon (Dormakaba direktni pogon) - višina znotraj 100 mm,
- elektromehanski sistem zaklepanja,
- avtomatska nočna vrata z nizkoenergijskim pogonom,
- nočna vrata proti vlom razreda Rc2,
- izvedljiva svetla višina do 4000 mm,
- preizkušeno za 2 milijona ciklov,
- LED svetlobni obroč za harmonično zasnovano osvetlitve znotraj vrat.



ARGUS

Dober dizajn je mogoče načrtovati. Nove senzorske pregrade Argus iz Dormakabe odpirajo pot do več svobode v obliki, barvi in funkciji.

V treh modelih združujejo možnosti sodobnega dostopnega sistema v nadzorovanem vhodnem prostoru.

Od kratkih osnovnih različic do izvrstnih predmetov s prefinjenimi senzorji ponujajo široko paleto funkcij:

- spremenljive širine prehoda od 650 mm do 1.000 mm,
- spremenljive višine vratnega krila od 990 mm do 1.800 mm,
- integracija optičnega bralnika, optimizirana za uporabnika,
- diskretna ambientalna osvetlitev,
- inteligen ten zasilni izhod in evakuacijska pot,
- senzorji za varno ločevanje,
- učinkovita vrsta pritrditve.



ITA TOOLS

Ita tools je vodilni proizvajalec profesionalnih rezalnih orodij v srednji in vzhodni Evropi. Izdelujejo profesionalna orodja za obdelavo lesa, lesnih kompozitov, kovin in umetnih mas.

Krožne žage:

Med seboj se razlikujejo po številu in obliki zob, kotu ozobljenja, premeru in izvrtini.

Uporabljajo se za žaganje različnih materialov, zato jih delimo na krožne žage za:


- kovino,
- les,
- kompozitne materiale.

Diamantne krožne žage za les in lesene kompozite.



Rezkarji:


- za obdelavo lesa, PVC in aluminija,
- namenjeni so za obrezovanje, izdelavo izvrtin, utorov in podobno,
- dobavljivi so v različnih premerih, dolžinah in oblikah,
- razlikujejo se tudi v številu rezil, kotu ozobljenja in smeri vrtenja.



Diamantni rezkarji:

Najboljša izbira pri obdelavi trdih materialov (na osnovi lesa) so diamantni rezkarji.

Za njih je značilna izjemno visoka odpornost proti obrabi in pregrevanju. Trdota diamantnih vložkov glede na karbid je veliko višja, kar je še posebej pomembno pri obdelavi materialov.



NOVA LINIJA ALU POLNIL: DIZAJN & TECHNOLOGY



Rustic Forest Line

Harmony of old and new



Luxury Line

Dare to go black



Layers



Elevated



Relief



Refined



Urban

ALU pravokotni profili
v dimenziji 20x10 mm
so položeni vertikalno
na ALU ploščo





HOPPE®
Oprijem z občutkom.

POSEBNA PONUDBA HOPPE

ALUMINIJASTA POLOLIVA **TOULON** 0737/US947 Secustik®



Z VARIABILNIM TRNOM 32-42MM

VarioFit®


Dolžinsko variabilen trn s
toleranco 10 mm za različne
debeline okenskih profilov

IN MEHANIZMOM

Secustik®

Patentiran varnostni mehanizem
z zaščito proti vlamu na način
zamika okenskega okovja iz
zunanje strani

POSEBNA PONUDBA VELJA ZA OBDELAVI črna mat F9714M in bela RAL 9016
IN ZA NAROČILO PAKIRANJA V KARTONIH (1 KARTON VSEBUJE 60 KOSOV POLOLIV)



3,00 EUR



2,75 EUR



RAL

NAVEDENE SO NETO CENE BREZ DDV. AKCIJA VELJA DO PREKLICA.

Secustik® oprijem z občutkom in zvočnim klikom varnosti